



Désignation: Hybride 22

cles Planche 13 côté A No 84

Vigueur: 3

Charge :

PR: 0

Date de mâturité : 1 - 10 - 56 + 6 01-11 03-57 05-6

Désignation: Hylvide 27

Clos Planche 13 Côté A Nº 84

Vigueur : 4

Charge :

Right parforme.

s1 .7

13.10

19-2

15 graphleurs

Date de mâturité: 25-9-57

M = le 5- 9-19.18 Paro +3

Désignation: Hybride 22

Clos Planche Boots A No 84

Vigueur : 3 .

Charge :

s. 1/2 2/12 3 8

4 18

515

Désignation: Hybride 22

Clos Planche 43 coté A Nº84

Vigueur : 3

Date de mâturité : (19.859)

Chargé ;

s. 114

2.17

3.10

524

Désignation Hybride 22

Clos Planchel3 Côté A Nº 84

Vigueur s

Date de mâturité 31: 8.60

Charge P-0

S. 1 9 +4

2 10

36

4 4

5 6

	! Nombre ! total	20	. 23	:46. D		E S	3	!	•	d	o
1	. 8	6.	.0.	.0.	.3.	3	17.				п
2	1.7	0.	.0.	1.0.	.2.	2.	4			14	
3	1 . 8	0.	. 0.	.0.	.4.	11.	4.			e	1.
4	1 . 8	0.	. 0.	10.	.0.	10.	6.		. !		
5	1 . 7	.0.	1.0.	1.0.	.0.	11.	6	*	• !		
	1		!			1			1		
			III		2-4-	56	2				

	! ! Nombre ! ! total ! !	DATES									
		11/3	14/3	1	1			1 * *	1		
1	10	2.	. 6.	! × .	1 1 1 * *			!	1		
2	.10.	.0.	1.0.					1:	1		
3 .	1 .8.	.0.	1.3.	1	1			1	1		
4	1 10.	1 .0.	1 .5.	1 X .	1	* :*		144	1		
5	! .8.	1 2.	1 .4.	! X .	1 20 00	1 * *		1	!		
	1	1	1	1	1	Ţ	1	1	1		

Te De14-3-57

	Nombre total	12.3	187/3	1 31.3	D A	T E	S !		1		1	
1	1 12	. 1.	1.6.	.6.	1.9.	1	!		1 .		!	
2	: 10	. 0.	1 .0.	1.3.	1 . 7. x	1	. 1		1		!	
3	1 th	1 . 0.	2.	1 7.	1 .8 .x	1			1		1 .	
4	1 10	1.0.	1.2.	1 4.	1 .4.	1			1.	ä	1 .	
5	1 14	1 .0 .	1 .0 .	1 .3.	1 .4.	1 .			1 .	,	1 .	

D & 1-4-58

Désignation : Hybride 22

VASSAL Planche XIII Côté # Nº 84 Scuche 12 3 4 5

(A) BOURGEONNEMENT

Colonne

- 31 épanoui 4 moyen 2 globuleux 3.
- 32 glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 8 cotonneux 9.
- 30 blanc 0 fauve ou roux 1 carminé 2 à lisemé
 carminé 3 cuivré 4 jaune 5 à plages bronzées 6 entièrement bronzó 7 vert 8 autre 9.

(D) JFUNES FEUILLES DU HAUT

- 31 étalées 7 en gouttière 8 autres 9.
- 39 glabres 4 séteuses 5 veloutées 6 aranéoud ses 7 duveteuses 8 cotonneuses 9.
- 29 blanches 0 fauves ou rousses 1 carminées 2 à liseré carminé 3 cuivrées 4 jaunes 5 à plages bronzées 6 entièrement bronzées 7 vertes 8 autres 9. Dans le cas où la première fauille détachée est à liseré carminé, la couleur de la 2° et de la 3° feuille détachées sera notée.

Dant

Nº ordre Désignation: Hybride 22 Planche 13 côté A Nº 84 souche 12 3 4 5 (E) JEUNES FEUILLES DU BAS Colonne 26 - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 6 - duveteux 8 - cotonneux 9. 27 - sur nervures (7) - sur limbe (8).
27 - à limbe plan ! - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 - tourmenté (9). 28 - à lobes: plan 1 - en gouttière 2 minvoluté 3 - révoluté 4 - tourmenté 5. 29 des 6 de la compara de la c 30 - à péticle glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - ara-néeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9. 31 - totalement (1) - sillon 2. (F) RALEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON 31 - à contour uni 7 - anguleux 8 - côtelé 6). 32 - glabre 2 - à épines ou analogues 3 - à poils mas-sifs 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 -duveteux 8 - cotonneux 9. 33 - entièrement ① - partiellement 2. 34 - vert 1 - coloré d'un seul côté 2 - à raies colorées 3 - à noeuds colorés 4 - coloré 5 - autre 6. 34 - entièrement 7 - partiellement 8.

35 - bouton floral: gros 1 - moyen (2) - petit 3.

35 - morphologiquement: mâle 7 - hermaphrodite (8) - femel-

(I) FLEUR

10 9 .

C.Semson .4.8,5% 1

Nº ordre

Désignation: Hyllide 22

VASSAL Planche 13 côté A Nº 84 souche 12 3 4 5

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

Colonne

- 36 mérithalle : dos coloré 1 à raies 2 vert 3 .

 ventre coloré 7 à raies 8 vert 9 .
- 37 noeuds: dos coloré 1 à raies 2 vert 3.

 ventre coloré 7 à raies 8 vert 9
- 38 vrille: verte (1) jaune 2 rouge clair (3) rouge foncé 4. rouge clair (3) -
- 38 bourgeon: coloré (7) vert 8.

(I) FLEUR

39 - morphologiquement: mâle 7 - hermaphrodite 8 - femelle 9. Truel 22-6-54 Nº ordre

Désignation

VASSAL planche Boôté A Nº 84 souche 1 2 3 4 5

FEUILLE ADULTE

- Petite 1 moyenne @ grande 3.
- Face supérieure : limbe et nervures : glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 8 cotonneux 9.
- Face inférieure : nervures: glabre 4 séteux 6 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 8 cotonneux 9.

limbe: glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

- Limbe : plan 1 en gouttière 2 involuté (3) révoluté 4 tourmenté 5.
- Lobes : plan 0 en gouttière 2 involuté 3 révoluté 4 tourmenté 5.
- Surface: unie 1 ondulée 2 finement bullée 6 grossièrement bullée 4 gaufrée 5 plissée au point pétiolaire 6.
- Nervures : face supérieure : verte 1 point pétiolaire rouge 2 partiellement rouge 3 entièrement rouge 4.

face inférieure : verte 1 - partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4.

- Couleur : vert jaune 1 - vert franc 2 - vert foncé 3 - vert plombé 4 - autre 5.

PETIOLE

- long 1 moyen @ court 3.
- glabre 6 séteux 5 velcuté 6 sillon 7 partiellement 8 totalement 9 .
- aranéeux 4 duveteux 5 cotonneux 6 partiellement 7 totalement 8.
- coloré 1 partiellement coloré 2 autre 3
- angle péticle/limbe : inférieur à 90° (7) égal à 90° (2) supérieur à 90° (3)
- angle pétiele/rameau : inférieur à 90° () égal à 90° (2) supérieur à 90° (3).

14.7.56 Rouguile

No ordre

Désignation

VASSAL planche 18 côté # Nº 84 souche @ 2 3 4 5.

FEUILLE ADULTE

- Petite 1 moyenne 2 grande 3.
- Face supérieure : <u>limbe et nervures</u> : glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 8 cotonneux 9.
- Face inférieure : nervures : glabre 4 séteux 6 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 8 cotonneux 9.

limbe : glabre 4 - séteux 6 - velouté 6 -

aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

- Limbe: plan 1 en gouttière 2 involuté 3. révoluté 4 tourmenté 5.
- Lobes: plan en gouttière 2 involuté 3. révoluté 4 tourmenté 5.
- Surface: unie 1 ondulée 2 finement bullée grossièrement bullée 4 gaufrée 5 plissée au point pétiolaire 6.
- Nervures : face supérieure : verte point pétiolaire rouge 2 partiellement rouge entièrement rouge 4.

face inférieure : verte partiellement rouge 3 entièrement rouge 4.

- Couleur: vert jaune 1 - vert franc 2 - vert foncé 3.

vert plombé 4 - autre 5.

PETIOLE

- long 1 moyen 2 court 3.
- glabre 4 séteux 5 velouté 6 sillon 7 partiellement 8 totalement 8.
- aranéeux 4 duveteux 5 cotonneux 6 partiellement 7 totalement 8.
- coloré 1 partiellement coloré 2 autre 3.
- angle pétiole/limbe : inférieur à 90° (1) égal à 90° (2) supérieur à 90° (3).
- angle pétiole/rameau : inférieur à 90° (1) égal à 90° (2) supérieur à 90° (3).

25 JUIL 1956

Block

```
planche 13 côté A N° 84 souche 1 2 3 4 5
    Désignation
    VASSAL
                                    GRAPPE
    - Grosse 1 - Moyenne 2 - Petite 3
      Lâche 4 - Moyenne 5 - Compacte 6
     A pédoncule non visible 7 - visible 8 - long 9.
    A pédoncule herbacé 1 - mi-aoûté 2 - aoûté jusqu'à la première ramifi-
       cation 3.
     - Axe de la rafle coloré 4 - non coloré 5)
                                     BAIE
6 - Très grosse 1 - Grosse 2 - Moyenne 3 - Petite 4 - très petite 5 -
      de taille régulière 7 - irrégulière 8
    - De couleur blanc 1 - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir 5.
    - Très pruinée 7 - pruinée 8 - non pruinée 9.
    - Coloration régulière 1 - irrégulière 2.
 Forms: discolde 0 - sphérolde 1 - ellipsolde 2 - ovolde 3 - troncovolde 4 - obovolde 5 - cylindrolde 6 - fusiforme 7 -
              arquée 8 - autre 9.
    - A ombilic persistant (1) - non persistant 2,
     A section transversale : régulière 3 - irrégulière 4 - côtelée 5.
    - Région ombilicale déprimée 6 - non déprimée (7)
     - A jus incolore 1 - coloré 2.
    - A peau fine 3 - moyenne 4 - épaisse 5.
     A pulpe charnue 6 - juteuse 7 - molle 8.
 30 A sayeur neutre 1 - fade 2 - musqu3 3 - aromatique 4 - foxée 5 -
       herbacée 6 - spéciale 7.
     - A pédicelle long 1 - moyen 2 - court 3
- A pédicelle de couleur : verte  - rouge 5 - irrégulière 6.
     A bourrelet de couleur verto O - rouge 8 - irrégulière 9.
     - A bourrelet : évident 1 - peu apparent 2.
    - A pinceau : court 4 - moyen 5 - long 6,
     - A pinceau ; coloré 8 - non coloré 🔊
3 - De séparation facile (égreneuse) 1 - difficile 2
```

No d'ordre

Panguis 18-9-56

Dénomination Hybride 22 Sarment de Vigne. : long (1), moyen (2), court (3). Sarment : grêle (1), fort (2) : ramifié (1), peu ramifié (2). : adhérente avec lenticelles (1), résistante se détachant Ecorce en lames (2) Section transversale: circulaire (1), elliptique (2), aplatie (3), autre (4). : unie (1), anguleuse (2), striée (3), côtelée (4). Surface : pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3). : glabre (2), à épines cu analogues (3), à poils massifs (4), séteux (5), velouté (6), aranéeux (7), duveteux (8), cotonneux (9). ; entièrement (1); partiellement (2); sur les noeuds (3). : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3). Villosité : aplatis (1), effacés (2), globuleux (3), saillants (4). Noeuds Mérithalle de longueur moyenne : cms. : gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8). : uniforme (1), à raies (2), bandes (3) ou noeuds (4) : plus foncé (0), de couleur gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8). : pointus en dard (1), conique (2), arrondis (3). Yeux : marron (1), brun rouge (2), gris (3). Cordon pétiolaire : étroit (1), large (2) : saillant (f) effacé (2). : sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2), rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).

130mid 11.12.56

No d'ordre: Désignation: . Hybride 22 vas. 13 A 84. Vign. . . . Emplacement: 8 - Angle des nervures 1 - 2 - 3 -12 - S. lat. sup. (prof.) . . . 0 - 1 - 2 - 3 13 - S. lat. inf. (prof.) . . . 0 - 1 - 2 - 3 14 - S. pét. (forme) 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6. 17 - Dents: Méd. /B. 1 - 2 - 3. 18 - Angle lob. term. 1 - 2 - 3. 19 - Base nerv. (garn. ou dég.) . . 1 - 2 - 3. 20 - Nombre de Dents : S.P. . . . 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 23 - Dent terminale du lobe latéral supérieur : : 1-2-3. Direction : (4) - 5 Forme Médiane/Base : 6 - (7) - (8)

Origine : Emplacement: VIII - 14 83 8 - Angle des nervures $\dots 1 - (2) - 3$. $9 - L_1/L$ (1) - (1 - 3)10 - L2/L 1 - 2) 11 - Lobes 1 - 3 - (5) - 7 - 9. 12 - S, lat. sup. (prof.) 0 - 1 - 2 - 3) 13 - S. lat. inf. (prof.) 0 - 1 - 2 - (3) 1 - 2 - (3) 17 - Dents : Méd/B 18 - Angle lob. term. 1 - 3 - 3. 19 - Base nervi (gari ou dég.) 1 - (2) - 3. 20 - Nombre de dents : S.P. ... 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 21 - Angle L₃ KX L:₃ 0-2-3. 1 - (2) - (3) - (4) - 5. 22 - Largeur S.F. 23 - Dent terminale du lobe latéral supérieur : Direction : 1-(2)-3. Forms : 4) - 5. Médiane/Base : 6 - 7 - 8)

ni Désignation: Hybride 22

No d'ordre :